

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3010i
TASKalfa 3510i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME
FÜR A3-FORMAT



FLEXIBLE
MULTITALENTE FÜR
DAS LEISTUNGSSTARKE
OFFICE.



 **KYOCERA**
Document Solutions

DIE ZUVERLÄSSIGEN ALLROUNDER.

Die TASKalfa 3010i und TASKalfa 3510i hat KYOCERA Document Solutions speziell für die hohen Anforderungen im arbeitsreichen Büroalltag entwickelt. Sie überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und – dank anerkannt langlebiger Komponenten – durch außerordentliche Zuverlässigkeit. Das macht die beiden Multifunktionssysteme zu wertvollen Leistungsträgern im Office, auf die Sie Tag für Tag bauen können.

DIE ANTWORT AUF IHRE ANFORDERUNGEN.

Die beiden Systeme drucken nicht nur bis zu 35 Seiten pro Minute, sie kopieren, scannen in Farbe und bieten optional auch Faxfunktionalität. Alle Funktionen rufen Sie bequem am großen Touch-Display ab. Vielfältige Papierverarbeitungs- und Finishing-Optionen stehen zur Verfügung, mit denen Sie Ihr System an Ihre Anforderungen anpassen können. Dazu gehören verschiedene Papierkassetten mit einer Gesamtkapazität von bis zu 4.100 Blatt, ein Duplex-Scan-Vorlageneinzug und zwei Finisher – zum Heften und Lochen, bis zu einer Kapazität von 3.000 Seiten.

Auch unter Umweltgesichtspunkten spricht besonders viel für die TASKalfa 3010i und die TASKalfa 3510i. KYOCERA Document Solutions hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die die Energieeffizienz dieser Serie erheblich verbessert. Alle Komponenten sind speziell darauf ausgelegt, hochproduktiven und hochwertigen Dokumenten-Output zu liefern – und dabei die Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.



PRODUKT- ÜBERSICHT

- > Bis zu 35 Seiten pro Minute im A4-Format.
 - > 1. Seite nach 3,6 Sekunden.
 - > Standardmäßig Netzwerkdrucken und Farbscannen.
 - > 2 GB RAM + 160 GB Festplattenspeicher.
 - > Erweiterbare Faxfunktionen: Internetfax, Dual-Fax, Netzwerkfax.*
 - > Auswahl zwischen automatischem Originaleinzug mit Duplex-Scan und automatischem Originaleinzug mit Wendung.*
 - > Individuelles Papierhandling mit effizienten Finishing-Optionen und verschiedenen Papierzuführungen für bis zu 4.100 Blatt.
 - > Sicherheitsorientiert: Datensicherheits-Kit, Kopierschutz-Kit, Unterstützung von integrierter ID-Karten-Authentifizierung und verschiedenen Kartentechnologien.*
 - > Langlebige Komponenten für außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- * optional



KONTRASTREICHE AUSDRUCKE. TAG FÜR TAG.

Beim Schwarz-Weiß-Druck geht es nicht nur um Schwarz und Weiß. Den Unterschied werden Sie sofort erkennen, wenn Sie sich die Druckergebnisse der TASKalfa 3010i/3510i ansehen. Der innovative Bildprozessor mit umgerechnet 9.600 x 600 dpi Auflösung schafft scharfe Kontraste und stellt sicher, dass alle Ihre Dokumente von herausragender Klarheit und Gradation sind.



PRODUKT-
HIGHLIGHT



Alle Funktionen können Sie am neuen großen Farb-Touch-Display steuern. Der anpassbare Start-Bildschirm und die Wisch-Bedienung machen es besonders einfach, die gewünschten Einstellungen zu finden und vorzunehmen.

- > Benutzerdefinierbares Startmenü
- > Benutzerfreundliches Design
- > Höhenverstellbares Display

ÜBERFÜHREN SIE PAPIERDOKUMENTE IN DIE DIGITALE WELT.

SCHNELLES SCANNEN ERLEICHTERT IHRE OFFICE-ABLÄUFE.

Die beiden Multifunktionssysteme verfügen über fortschrittliche Scantechnologie. Mit dem optionalen Duplex-Scan-Vorlageneintrag scannen Sie beidseitige Dokumente in einem Durchgang und erreichen damit ein Scantempo von 160/80 Bildern pro Minute in SW/Farbe.

Auf alle Scanfunktionen wie Farb- oder SW-Scan können Sie direkt am Bedienfeld zugreifen. Hier können Sie auch bestimmen,

ob die Scandatei an einen Server, eine E-Mail-Adresse oder ein USB-Gerät gesendet werden soll. Zudem haben Sie die Wahl zwischen gängigen Formaten wie PDF, JPEG, TIFF oder XPS.

Eine praktische Erweiterung der Systeme ist die Möglichkeit, eingescannte Dokumente in Textdateien umzuwandeln. Mit dieser Option können Sie sich die mühevollere manuelle Texterfassung von Papierdokumenten sparen!





WIRTSCHAFTLICH

- > Die langlebige Bildtrommel hält bis zu 600.000 Seiten.
- > Die ausgeprägte Langlebigkeit aller Komponenten reduziert die Gefahr von Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten erheblich.



UMWELTFREUNDLICH

- > Intelligente Energieausnutzung spart Strom.
- > Verbraucht nur bei Bedarf Energie.
- > Langlebige Komponenten schonen Ressourcen.
- > CO₂-neutraler Toner.*



* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



BEDIENERFREUNDLICH

- > Anpassbarer Start-Bildschirm – für individuelle Nutzeransprüche.
- > Einfach zu bedienender Druckertreiber.
- > Bis zu 4 USB-Anschlüsse für Geräte wie ID-Kartenleser, USB-Tastaturen sowie USB-Geräte, auf die gescannt oder von denen gedruckt werden kann.

SICHERHEIT UND DOKUMENTEN-MANAGEMENT LEICHT GEMACHT.

MEHR SCHUTZ FÜR IHRE DATEN.

Gerade heute ist die Notwendigkeit eines wirkungsvollen Datensicherheitssystems besonders groß. Zum Schutz gegen Angriffe sind diese TASKalfa Systeme standardmäßig mit IPsec und PDF-Verschlüsselung ausgestattet. Wenn Sie noch wirkungsvolleren Schutz benötigen, stehen drei verschiedene Sicherheits-Kits zur Auswahl: das Datensicherheits-Kit, das Kopierschutz-Kit und die kartengestützte Authentifizierungsfunktion.

Das erste Kit löscht und überschreibt alle im Druck-, Kopier-, Fax- oder Scanprozess auf der Gerätefestplatte gespeicherten Daten. Das Kopierschutz-Kit verhindert, dass vertrauliche Dokumente kopiert, gescannt oder gefaxt werden können. Und die dritte Option schützt vor unbefugtem Zugriff, da sich alle Anwender mit einer Karte identifizieren müssen, um das System nutzen zu können.

PASSEN SIE DAS GERÄT AN IHR AKTUELLES ARBEITSUMFELD AN.

HyPAS™, die offene Software-Entwicklungs-Plattform von KYOCERA Document Solutions, macht es möglich, die Multifunktionssysteme in Ihre bestehenden Prozesse einzubinden. Das Set-up erledigen Sie schnell und einfach am Bedienfeld – und passen damit das System z. B. an herkömmliche Geschäftsanwendungen

wie Dokumenten-Management-Systeme (DMS) oder Enterprise-Resource-Planning (ERP) an. Einmal so konfiguriert, wird das System dauerhaft Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und die Effizienz erhöhen.



IHRE PAPIER-HANDLING-OPTIONEN AUF EINEN BLICK.

STELLEN SIE SICH IHR WUNSCH-SYSTEM ZUSAMMEN!

Erweitern Sie die Flexibilität und Funktionalität Ihrer TASKalfa 3010i/3510i einfach durch passende Optionen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Papierkassetten, zwei Finishern und drei unterschiedlichen Vorlageneinzügen, um die Produktivität Ihres Systems weiter zu verbessern.

So können Sie z. B. die Papierkapazität durch ergänzende Kassetten auf bis zu 4.100 Blatt erhöhen. Mit dem passenden Finisher kann Ihr System heften und lochen und dabei die Ausgabekapazität auf 3.200 Blatt steigern. Darüber hinaus werden mit dem entsprechenden Originaleinzug beidseitige Dokumente in einem Durchgang oder mit Wendefunktion gescannt. Und wenn Ihre Anforderungen sich mit der Zeit ändern? Kein Problem. Die genannten Optionen können auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden – und sie sind mit den meisten TASKalfa Systemen kompatibel.



1

AUTHENTIFIZIERUNG MIT KARTE

Diese Funktion schützt Ihre sensiblen Dokumente vor unbefugtem Zugriff und erlaubt den personalisierten Zugriff auf das System.

2

VORLAGEEINZÜGE

Drei Originaleinzüge stehen zur Auswahl:

- > DP-773: 50-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
- > DP-770(B): 100-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
- > DP-772: 175-Blatt-Originaleinzug für beidseitiges Scannen in einem Durchgang (Duplex-Scan)

3

FINISHER

Für die optimale Verarbeitung Ihrer Dokumente können Sie Ihr System mit einem Finisher bedarfsgerecht erweitern.

- > DF-791: Dieser 3.000-Blatt-Finisher unterstützt Lochen, Heften und den optionalen Mailbox-Sorter MT-730.
- > DF-770(D): Der 1.000-Blatt-Finisher heftet in drei Positionen und kann optional um eine Locheinheit erweitert werden.

4

PAPIERKASSETTEN

Um hohe Druckvolumina bequem zu meistern, können Sie das System mit Papierkassetten für bis zu 4.100 Blatt ausstatten.

- > PF-791: 2x500-Blatt-Papierkassette. Ideal für Papierformate von A5 bis A3.
- > PF-810: 2x1.500-Blatt-Papierkassette für A4-Format.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™-Lösungsplattform

Geschwindigkeit (Seiten/Minute):

TASKalfa 3010i: bis zu 30/15 A4/A3

TASKalfa 3510i: bis zu 35/17 A4/A3

Auflösung: 600 x 600 dpi, Multi-Bit-Technologie (9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

Aufwärmzeit:

ca. 23 Sek. (nach dem Einschalten)

1. Seite nach:

ca. 3,6 Sek.

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Speicher: 2 GB RAM + 160 GB Festplatte

Standard-Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/

100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver,

Slot für optionale SD-Karte, Slot für optionales Faxsystem

Abmessungen (B x T x H): 594 mm x 738 mm x 683 mm (Basisgerät)

Gewicht: ca. 67 kg (Basisgerät)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

TASKalfa	3010i	3510i
Drucken	620 W	660 W
Bereit	120 W	120 W
Ruhemodus		
Rückkehr-Priorität	9,4 W	9,4 W
Energiespar-Priorität	1,6 W	1,6 W

Geräuschemission* (nach ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa	3010i	3510i
Drucken	48,4	48,8
Bereit	26,3	25,2

* Alle Werte in dB(A) L_{pA} ; Surface sound pressure level.

Sicherheitsprüfungen:

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm

ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

RoHS-Kompatibilität.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

100-Blatt-Universalzufuhr, 45–256 g/m²; A6R–A3;

2x500-Blatt-Papierkassette, 60–163 g/m², A5R–A3;

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 4.100 Blatt A4

Duplex-Einheit: doppelseitiger Druck, A5R–A3, 60–163 g/m²

Papierablage: 250 Blatt face-down + 50-Blatt-Jobseparator,

max. Ablagekapazität inkl. Optionen 3.200 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe, Emulationen: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS X 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts (Windows Vista), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes plus zweidimensionaler Barcode (PDF-417)

Druckeigenschaften: Encrypted PDF Direct Print, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Secure Printing über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, privater Druck, Auftragsspeicher und Jobmanagement-Funktion

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopierenvorwahl: 1–999

Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen: Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien

aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und

4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung,

Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste

für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, leere

Seiten auslassen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: bis 13 Schritte

Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionalität: Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB,

Scan to USB Host, Scan to Box, TWAIN, WSD Scan

Scangeschwindigkeit: (A4, 300 dpi, Duplex-Scan mit DP-772)

160 ipm SW, 80 ipm in Farbe

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,

200 x 400 dpi, 256 Graustufen

Max. Scanformat: A3

Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, optimiert für OCR

Netzwerkprotokoll: TCP/IP

Dateityp: PDF (hohe Komprimierung, Verschlüsselung, PDF/A),

durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sek. (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat: max. A3

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 12 MB, erweiterbar auf 128 MB

Funktionalität: opt. Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen),

Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicher-

empfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2.

Faxsystem(W) B

VERBRAUCHSMATERIAL

TASKalfa 3010i

TK-7105 Toner-Kit: für bis zu 20.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung

TASKalfa 3510i

TK-7205 Toner-Kit: für bis zu 35.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung

Heftklammern: SH-10 für DF-770(D), SH-12 für DF-791

OPTIONEN

Faxsystem(W) B

Internetfax-Kit(A)

Scan-Extension-Kit(A) AC

Scannen in durchsuchbare PDF (integrierte OCR)

Papierverarbeitung:

Automatischer Originalinzug mit Wendung DP-773:

50 Blatt, 45–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A5R–A3

Automatischer Originalinzug mit Wendung DP-770(B):

100 Blatt, 45–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex),

A5R–A3

Automatischer Originalinzug mit Duplex-Scan DP-772:

175 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3

Kassettenunterschrank PF-791: 2 x 500 Blatt, 60–256 g/m²,

A5R–A3

Kassettenunterschrank PF-810: 2 x 1.500 Blatt, 60–256 g/m²,

A4, B5

Skalierbarer Finisher DF-791 + AK 740*:

Hauptfach: 3.000 Blatt A4, 60–256 g/m², B5R bis A3

Nebenfach: 200 Blatt A4, 60–256 g/m², B5R bis A3

Heftkapazität von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3

an 3 Positionen, B5 bis A3

Dokumenten-Finisher DF-770(D) + AK-740*:

1.000 Blatt A4, 60–256 g/m², B5R bis A3,

Heftkapazität von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3

an 3 Positionen

Locheinheit PH-7C für DF-770(D)/DF-791:

2-/4-fach-Lochung, 60–256 g/m², A5R–A3

Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-791:

7 Fächer à 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m²

Sicherheit:

Datensicherheits-Kit(E) AC:

Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3

Kopierschutz-Kit(B)

USB-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit(B)AC,

Kartenleserhalter(E)

UG-33: ThinPrint Support

UG-34: Emulation (IBM Preprinter/EPSON LQ-850)

Optionale Schnittstelle

IB-50: Gigabit-Ethernet-Board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (IEEE 802.11 b/g/n)

Originalabdeckung(E)

Arbeitsablage DT-730(B)

Holzunterschrank CB-810

Metallunterschrank CB-811

Speichererweiterung (Faxfunktion): MM-16-128 (128 MB)

Tastatur-Halterung(B)

* Verbindungs-Kit AK-740 für DF-791 und DF-770(D) zwingend erforderlich.



HyPAS™

IHR KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch

Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien

Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 CH-8048 Zürich

Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.